

6- Greffe en fente.

Le diamètre du porte-greffe est **supérieur** au diamètre du greffon.



On coupe le porte-greffe à la hauteur souhaitée, ici, en dessous d'une blessure ancienne du porte-greffe.

1/10



On rafraichit la coupe à l'aide du greffoir.

2/10

6- Greffe en fente.

Le diamètre du porte-greffe est **supérieur** au diamètre du greffon.



On fend le porte-greffe sur une longueur de 3-4 cm.

3/10



La fente peut être maintenue écartée à l'aide d'un coin en bois.

4/10

6- Greffe en fente.

Le diamètre du porte-greffe est **supérieur** au diamètre du greffon.

On réalise un premier biseau de 2-3 cm juste en dessous et à côté d'un œil.

Greffoir incliné.

Pouce droit maintenu sur le côté du greffoir.

Les avant-bras sont maintenus contre le corps afin de contrôler la coupe.

5/10



Le premier biseau sur le greffon est réalisé.

6/10

6- Greffe en fente.

Le diamètre du porte-greffe est **supérieur** au diamètre du greffon.




Un **deuxième biseau** sur le greffon est réalisé de l'autre côté de l'œil.



7/10

Les deux biseaux sont terminés.



6- Greffe en fente.

Le diamètre du porte-greffe est **supérieur** au diamètre du greffon.



Le greffon est inséré dans le porte-greffe.
L'œil doit se retrouver juste au dessus de la coupe.



Le coin est retiré, un élastique posé, la plaie ainsi que l'extrémité du greffon mastiqués. Un tuteur – jalon est également posé.

6- Greffe en fente.

Le diamètre du porte-greffe est supérieur au diamètre du greffon.



Greffe en fente
âgée de 6 mois

Si le porte-greffe est beaucoup plus gros que le greffon, on peut insérer deux greffons afin de doubler les chances de reprise. Un seul greffon pourra être conservé par la suite.

